


附件 1:

教育强镇复评督前检查整改情况表

县(市、区)(盖章):  惠来县教育体育局


上报时间: 2018年1月10日

镇(乡、街道)名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
仙庵镇	<p>1.各中小学普遍存在的问题:教师结构性缺编;教师办公用电脑配备不足;卫生保健室和心理咨询室设施设备不足;功能室使用率不高;校园文化和特色化建设有待进一步加强;中小學生守则未更换新版;每天阳光体育1小时没保障、活动单一。</p> <p>2.仙庵中学物理实验室、新田小学教师办公室管理制度未上墙,化学危险品无使用登记;中心小学科学准备室卫生环境差。</p> <p>3.顶溪小学、四美小学、新田小学、浮埔小学、锡溪学校学生用计算机配置不足。</p> <p>4.消防及安全工作有待加强。望前小学、桥观小学、华清小学、东铺小学、仙内小学校门口未安装监控;中心幼儿园活动室未装监控,灭火器数量不足;华园小学、宁寨小学灭火器过期;京陇学校、锡溪学校应急照明和疏散标志设置不足;京陇学校门卫安保器材不足;仙庵中学化学实验室无消防沙桶;里湖小学楼梯扶手高度不足0.9米;宁寨小学教室后门开锁,不利疏散。</p> <p>5.东铺小学、浮山小学门卫室设置不合理;口埔</p>	<p>1.教师结构性缺编问题:该镇加强对在编教师进行转岗培训,同时争取上级支持,加大招考力度,招聘专业专任教师,解决全镇中小学教师结构性缺编问题,满足全镇学校教学需要;教师办公用电脑配备不足问题:增加投入,配足教师办公电脑;卫生室和心理咨询室设施设备不足问题:已按标准配备完成;功能室使用率不高问题:各学校已大幅度提高功能室的使用率;加强全镇中小学校园文化和特色化建设,创造“一校一特色”;中小學生守则已更换新版;各学校已按省课程标准执行,并丰富活动内容与形式,满足学生每天阳光体育1小时。</p> <p>2.仙庵中学物理实验室、新田小学教师办公室制度已上墙,仙庵中学化学危险品已建立使用登记表;中心小学科学准备室卫生环境整改完成。</p> <p>3.顶溪小学、四美小学、新田小学、浮埔小学学生用计算机按标准配备完成。</p> <p>4.望前小学、桥观小学、华清小学、东铺小学和仙内小学校门口已安装监控;中心幼儿园活动室已安装监控,并按标准配备灭火器;华园小学和宁寨小学灭火器已换新;京陇学校、锡溪学校的应急照明及疏散标志已设置完善;京陇学校门卫已配足安保器材;仙庵中学化学实验室已添消防沙桶;里湖小学楼梯扶手已加高,符合标准;宁寨小学教室后门锁已打开。</p> <p>5.东铺小学、浮山小学门卫室已完成整改;口埔小学已增设心理咨</p>	2018年1月8日至9日	许自腾 蔡汉龙 吴加轩 吴继松 张红兵

	<p>小学未设心理咨询室；塘华小学美术室面积不足；浮埔小学未设美术室、音乐室；桥观小学少先队部室和舞蹈室共用。</p> <p>6. 体育场地、器材、设施有待完善。如顶溪小学、西塘小学、西庄小学、浮埔小学、口埔小学、仙内小学、田墩小学、柯厝小学、中心小学、塘华小学。</p> <p>7. 四石小学、京院学校学生卫生间没有装门；塘华小学学生厕所无性别标志；点埔小学男生厕所内部设计不合理。</p> <p>8. 浮山小学老校区办学条件较差，异地新建未交付使用期间，老校区办学要确保师生安全。</p>	<p>室；塘华小学美术室已另安排面积较大符合标准的教室；浮埔小学已独立设置美术室和音乐室；桥观小学少先队部室和舞蹈室已分开设置。</p> <p>6、顶溪小学、西塘小学、西庄小学、浮埔小学、口埔小学、仙内小学、田墩小学、柯厝小学、中心小学和塘华小学的体育场地、器材、设施都已完成整改。</p> <p>7、四石小学、京院学校学生卫生间已装上门；塘华小学学生厕所已贴上性别标志；点埔小学男生厕所内部已重新设计整改，符合要求。</p> <p>8、浮山小学新校舍加快工程进度，提前建设完成，新学期交付使用。老校区也同时进行整改，改善办学条件，确保师生安全。</p>		
--	--	---	--	--

附件 2:

教育强镇复评督前检查整改情况表

县(市、区)(盖章):  惠来县教育体育局


上报时间: 2018年1月10日

镇(乡、街道)名称		整改情况	核查时间	核查人员名单
岐石镇	<p>1. 各中小学普遍存在的问题: 教师结构性欠编; 多媒体教室占比不达标, 教师办公用电脑配置不足; 卫生保健室、心理咨询室设备设施不足; 校园文化和特色化建设有待进一步加强; 体育器材不足; 公办幼儿园和民办普惠性幼儿园占比低; 阳光体育1小时锻炼效果有提升空间。</p> <p>2. 育新小学教室照明不足, 功能室严重不足; 中心小学教师办公室未悬挂工作职责, 图书可读性不高、阅览室座位不足, 科学室无使用记录, 有大班额现象; 乌石学校没有设置科学教室; 湖寮小学、华清小学、览表学校学生用计算机不足; 兴华小学没有设置多媒体教室和各功能室, 存在大班额现象; 林美小学教室内国旗被遮挡; 东阳学校存在大班额现象, 功能场室不足。</p> <p>3. 消防、安全工作有待加强。岐石中学、东阳学校安保器材不足; 坑仔小学、乌石学校、湖寮小学、华清小学、前汛小学、东阳学校、览表学校校门口未安装监控或应急照明疏散标志设置不足; 湖寮小学运动场沙坑存在安全隐患; 林美小学后围墙存在安全隐患。</p> <p>4. 生活设施有待改善。如坑仔小学厕所未装门;</p>	<p>1. 该镇一方面对在编教师进行转岗培训, 另一面争取上级支持, 加大招考力度, 招聘专业专任教师, 解决全镇中小学教师结构性缺编问题, 目前已满足全镇各校教学的需要; 加大资金投入增设多媒体教室和购置教师办公用电脑、卫生保健室和心理咨询室设备设施、体育器材, 并按标准配足; 进一步加强校园文化和特色化建设; 打造特色学校; 公办幼儿园和民办普惠性幼儿园占比已达标; 通过增设丰富多彩体育项目, 提升阳光体育锻炼效果。</p> <p>2. 育新小学教室已经增加照明灯管, 同时整合未利用的教室增设功能室; 中心小学教师办公室现已全部悬挂工作职责, 增加投入添置新图书, 清理可读性不高的图书, 增加阅览室的座位, 加强对科学室记录管理, 通过分班增加班级数量解决大班额问题; 乌石学校已经按要求设置科学教室; 湖寮小学、华清小学、览表学校增加资金投入按标准配置学生用计算机; 兴华小学已按要求设置多媒体教室和各功能室; 林美小学教室内国旗被遮挡现象已经解决; 东阳学校已增设班级数量解决大班额的问题, 并按要求配足功能场室。</p> <p>3. 岐石中学、东阳学校按要求配齐安保器材; 坑仔小学、乌石学校、湖寮小学、华清小学、前汛小学、东阳学校、览表学校校门口已安装监控、设置应急照明和疏散标志; 湖寮小学运动场沙坑安全隐患已经完成整改; 林美小学后围墙安全隐患已经完成整改。</p> <p>4. 坑仔小学厕所未装门; 湖寮小学厕所按要求进行整改, 合理设计,</p>	2018年1月8日至9日	许自腾 蔡汉龙 吴加轩 吴继松 张红兵

	<p>湖寮小学厕所露天、内部设计落后、没有装门；华清小学厕所设计不合理、蹲位不足；兴华小学厕所蹲位不足；中心小学学生厕所露天；中心小学、坡石中学学生饮用水设施不足。</p> <p>5. 中心幼儿园活动器材、玩具不足，活动室无安装监控和紫外线消毒灯，楼梯无设上下行标志、右侧无装扶手，没有晨检室，晨检器材缺乏。</p>	<p>并装上门；华清小学厕所已重新设计改造，增加蹲位；兴华小学厕所已增加蹲位；中心小学学生厕所已重新设计改造；中心小学、坡石中学增加资金投入，按要求配足学生饮用水设施。</p> <p>5. 中心幼儿园投入资金按要求配套活动器材、玩具，并在活动室安装监控和紫外线消毒灯，楼梯设置上下行标志、右侧按标准加装扶手，并设置晨检室并补足晨检器材。</p>		
--	--	--	--	--

附件 3:

教育强镇复评督前检查整改情况表

县(市、区)  来县教育局

上报时间: 2018年1月10日

镇(乡、街道)名称	督前检查发现问题	整改情况	核查时间	核查人员名单
东陵镇	<p>1.各中小学普遍存在的问题:教师结构性缺编;教师办公用电脑配置不足;卫生保健室、心理咨询室设备设施不足;体育器材不足;各功能室使用率不高;学生饮用水设施不足或者落后、卫生间洗手盆不足;校园文化建设有待进一步加强;公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比低。</p> <p>2.东陵中学化学仪器室、图书室管理制度未上墙;华房小学教室照明不足;赤洲小学卫生保健室、心理咨询室未独立设置,图书可读性不高、无借用制度;中心小学科学实验室管理制度未上墙;钧石小学舞蹈室地板缺乏维护;古巷小学功能室照明不足、科学教室未设洗手槽;华吴小学少先队部室未独立设置;寄院学校心理咨询室、卫生保健室未独立设置;三圩小学体育器材室设置不合理、功能室管理不到位;石洲排山学校无设升旗台;北山小学国旗破损。</p>	<p>1、教师结构性缺编问题:该镇对在编教师进行转岗培训,并争取上级支持,加大招考力度,招聘专业专任教师,解决全镇中小学教师结构性缺编问题,目前已满足全镇各校教学的需要;教师办公用电脑配置不足的问题:已增加资金投入,配足教师办公电脑;卫生保健室、心理咨询室设备设施不足问题:已添置配足设备设施;体育器材不足的问题:已添置体育器材补充足量,满足体育课及体育活动需要;各功能室使用率不高的问题:已严格要求各校最大程度提高功能室的使用率;学生饮用水设施不足或者落后、卫生间洗手盆不足的问题:各校已按标准配备全新饮水机,增设学校卫生间洗手盆及其他卫生设施;校园文化建设有待进一步加强的问题:已要求各校加强校园文化建设并丰富内容和形式;公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比低的问题:积极向上级主管部门沟通,已按程序上报申请普惠性民办幼儿园,目前,公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比已达标。</p> <p>2、东陵中学化学仪器室、图书室管理制度已经上墙;华房小学教室已增加安装光管,满足照明;赤洲小学的卫生保健室、心理咨询室已分开独立设置,并已增补可读性较高的图书,建立健全图书借用制度;中心小学科学实验室管理制度已上墙;钧石小学舞蹈室地板已维护;古巷小学功能室已增设光管满足照明,科学教室已安装洗手槽;华吴小学已独立设置少先队部室;寄院学校心理咨询室、卫生保健室已分开独立设置;三圩小学体育器材室已补足器材,并作合理调整,功能室由专人负责并规范管理;石洲排山学校已设升旗台;北山小学国旗已换新。</p> <p>3、东陵中学校门前道路已设置减速线;华房小学电脑室已配置灭火器;</p>	2018年1月8日至9日	许自鹏 秦汉龙 吴加轩 吴继松 张红兵

	<p>3. 消防、安全工作有待加强。东陇中学校门前道路没有设置减速线或减速标志；华房小学电脑室未配置灭火器；钓石小学、古巷小学、四凤小学、华吴小学未设置应急明显和疏散标志；四凤小学校门口未安装监控；中心小学消防栓无消防水管。</p> <p>4. 体育场地、器材、设施有待完善。如华房小学、赤洲小学、古巷小学、石洲小学、北山小学、寄院学校。</p> <p>5. 钓石小学、四凤小学厕所未装门；古巷小学厕所蹲位不足。</p> <p>6. 中心幼儿园没有相对独立设置，活动室、功能室未安装监控，楼梯右侧未加装扶手。</p>	<p>钓石小学、古巷小学、四凤小学、华吴小学已设置应急明显的疏散标志；四凤小学校门口已安装监控；中心小学消防栓已配套消防水管。</p> <p>4. 华房小学、赤洲小学、古巷小学、石洲小学、北山小学和寄院学校的体育场地、器材、设施已进行整改和完善。</p> <p>5. 钓石小学、四凤小学的厕所均已装上门；古巷小学厕所已经改造增加蹲位。</p> <p>6. 中心幼儿园已隔离，完成改造独立设置，并在活动室、功能室安装监控，在楼梯右侧加装扶手。</p>		
--	--	--	--	--